

APPENDIX - I

LIST OF COMMON ORNAMENTAL PLANTS
IN THE STUDY AREA

<i>Acalypha hispida</i>	<i>Bigonia epipsila</i>
<i>Acalypha wilkesiana</i>	<i>Bixa orellana</i>
<i>Aglaonema pseudo-bracteatum</i>	<i>Bougainvillea glabra</i>
<i>Allamanda cathartica</i>	<i>Caesalpinia coriaria</i>
<i>Alocasia macorrhiza</i>	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>
<i>Alocasia plumbea</i>	<i>Caesalpinia pulcherrima</i>
<i>Alocasia sandariana</i>	<i>Caladium bicolor</i>
<i>Alove vera</i>	<i>Calathea zebrina</i>
<i>Alpinia zerumbet</i>	<i>Calliandra haematocephala</i>
<i>Alternanthera bettzickiana</i>	<i>Callistemon citrinus</i>
<i>Amaranthus tricolor</i>	<i>Cananga odorata</i>
<i>Angelonia salicariaefolia</i>	<i>Canna indica</i>
<i>Anthurium clarinervium</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>Antigonon leptopus</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>Arachnis flos-aeris</i>	<i>Cassia roxburghii</i>
<i>Aristolochia grandiflora</i>	<i>Catharanthus roseus</i>
<i>Artabotrys hexapetalus</i>	<i>Celosia cristata</i>
<i>Asclepias curassavica</i>	<i>Cereus hexagonus</i>
<i>Bambusa vulgaris</i>	<i>Cestrum nocturnum</i>
<i>Barleria cristata</i>	<i>Chirita lavandulacea</i>
<i>Barleria prionitis</i>	<i>Chrysothemis pulchella</i>
<i>Bauhinia acuminata</i>	<i>Clerodendrum fragrans</i>
<i>Bauhinia purpurea</i>	<i>Clerodendrum inerme</i>
<i>Bauhinia tomentosa</i>	<i>Clerodendrum paniculatum</i>
<i>Beloperone guttata</i>	<i>Clerodendrum thomsonae</i>

<i>Clitorea ternatea</i>	<i>Haemanthus multiflorus</i>
<i>Codiaeum variegatum</i>	<i>Hamelia patens</i>
<i>Coleus blumei</i>	<i>Hedychium coronarium</i>
<i>Cordia sebestena</i>	<i>Helianthus annuus</i>
<i>Cordyline terminalis</i>	<i>Heliconia psittacorum</i>
<i>Costus malortieanus</i>	<i>Heliconia rostrata</i>
<i>Crossandra infundibuliformis</i>	<i>Hemigraphis colorata</i>
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>Hibiscus mutabilis</i>
<i>Cyperus alternifolius</i>	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>
<i>Cyrtostachys renda</i>	<i>Hippeastrum reticulatum</i>
<i>Delonix regia</i>	<i>Ipomoea quamoclit</i>
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Ipomoea tricolor</i>
<i>Dieffenbachia amoena</i>	<i>Iresine herbstii</i>
<i>Dracaena godseffiana</i>	<i>Ixora coccinea</i>
<i>Dracaena sanderiana</i>	<i>Ixora finlaysoniana</i>
<i>Duranta erecta</i>	<i>Jacaranda mimosaeifolia</i>
<i>Epiphyllum oxypetalum</i>	<i>Jasminum angustifolium</i>
<i>Epipremnum pinnatum</i>	<i>Jasminum multiflorum</i>
<i>Episcia cupreata</i>	<i>Jasminum sambac</i>
<i>Eugenia uniflora</i>	<i>Jatropha multifida</i>
<i>Euphorbia milii</i>	<i>Jatropha podagrica</i>
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Kalanchoe pinnata</i>
<i>Euphorbia tirucallii</i>	<i>Kopsia fruticosa</i>
<i>Excoecaria bicolor</i>	<i>Lagerstroemia speciosa</i>
<i>Ficus elastica</i>	<i>Licuala peltata</i>
<i>Ficus pumila</i>	<i>Malvaviscus penduliflorus</i>
<i>Gardenia jasminoides</i>	<i>Melampodium paludosm</i>
<i>Gomphrena globosa</i>	<i>Michelia champaca</i>
<i>Gynura procumbens</i>	<i>Mirabilis jalapa</i>

<i>Monstera deliciosa</i>	<i>Scindapus aureus</i>
<i>Mussaenda philippica</i>	<i>Senecio confusus</i>
<i>Nelumbo nucifera</i>	<i>Setcreasea purpurea</i>
<i>Nerium oleander</i>	<i>Spathoglottis plicata</i>
<i>Nymphaea nouchali</i>	<i>Tabebuia argentea</i>
<i>Nymphaea pubescens</i>	<i>Tabebuia rosea</i>
<i>Ochna wightiana</i>	<i>Tabernaemontana coronaria</i>
<i>Pachystachys lutea</i>	<i>Tagetes patula</i>
<i>Pandanus sanderi</i>	<i>Tecoma stans</i>
<i>Pellionia daveauana</i>	<i>Tecomaria capensis</i>
<i>Pellionia pulchra</i>	<i>Thunbergia alata</i>
<i>Pentapetes phoenicea</i>	<i>Thunbergia erecta</i>
<i>Pereskia grandifolia</i>	<i>Thunbergia fragrans</i>
<i>Petrea volubilis</i>	<i>Thunbergia grandiflora</i>
<i>Pilea cadieri</i>	<i>Tithonia diversifolia</i>
<i>Pleomele reflexa</i>	<i>Tithonia rotundifolia</i>
<i>Pleomele variegata</i>	<i>Vallaris solanacea</i>
<i>Plumeria rubra</i>	<i>Zebrina pendula</i>
<i>Polyalthia longifolia</i> var. <i>pendula</i>	
<i>Polyscia balfouriana</i>	
<i>Portulaca grandiflora</i>	
<i>Pseuderanthemum reticulatum</i>	
<i>Quassia amara</i>	
<i>Rauwolfia tetraphylla</i>	
<i>Ravenala madagascariensis</i>	
<i>Rhoeo spathacea</i>	
<i>Ruellia tuberosa</i>	
<i>Ruta graveolens</i>	
<i>Sansevieria trifasciata</i>	

APPENDIX – II
LIST OF ENDEMIC PLANTS

- | | |
|--|---|
| <i>Aglaia elaeagnoidea</i> (A. Juss.) Benth. | <i>Helicanthes elastica</i> (Desr.) Danser. |
| <i>Aponogeton appendiculatus</i> van Bruggen | <i>Heliotropium keralense</i> Sivarajan & Manilal |
| <i>Artocarpus hirsutus</i> Lamk. | <i>Holigarna arnottiana</i> Hook. f. |
| <i>Arundinella leptochloa</i> (Nees ex Stud.) Hook. f. | <i>Hopea parviflora</i> Bedd. |
| <i>Asystasia dalzelliana</i> Sant. | <i>Hopea ponga</i> (Dennst.) Mabb. |
| <i>Bulbophyllum rheedi</i> Mani. & Sathish. | <i>Impatiens diversifolia</i> Wall. ex Wight & Arn. |
| <i>Calamus travancoricus</i> Bedd. | <i>Ischaemum thomsonianum</i> Stapf. ex C.E.C. Fisch. |
| <i>Calophyllum calaba</i> L. | <i>Ischaemum travancorense</i> Stapf. ex Fisch. |
| <i>Canthium travancoricum</i> (Bedd.) Hook. f. | <i>Ischaemum vembanadense</i> Patil & Cruz. |
| <i>Christisonia tubulosa</i> (Wight) Benth. ex Hook. f. | <i>Ixora malabarica</i> (Dennst.) Mabblerly |
| <i>Cinnamomum malabattrum</i> (Burm. f.) Berchthold & Presl. | <i>Kamettia caryophyllata</i> (Roxb.) Nicols. & Suresh |
| <i>Colubrina travancorica</i> Bedd. | <i>Lagerstroemia microcarpa</i> Wight |
| <i>Cyanotis arcotensis</i> Rolla Rao | <i>Litsea coriaca</i> (Heyne ex Meissn.) Hook. f. |
| <i>Dalbergia horrida</i> (Dennst.) Mabblerly | <i>Mallotus atrovirens</i> Muell. – Arg. |
| <i>Dendrobium ovatum</i> (Wild.) Kranzl. | <i>Memecylon malabaricum</i> (Clarke) Cong. |
| <i>Dimeria copeana</i> Sreekumar <i>et al.</i> | <i>Morinda reticulata</i> Gamble |
| <i>Dimeria copei</i> Ravi | <i>Murdannia crocea</i> (Griff.) Faden ssp. <i>ochracea</i> (Dalz.) Faden |
| <i>Dimeria kalavoorensis</i> Ravi | <i>Mussaenda belilla</i> Buch.-Ham. |
| <i>Dimeria lawsonii</i> (Hook. f.) C.E.C. Fisch. | <i>Myristica malabarica</i> Lamk. |
| <i>Eriocaulon cuspidatum</i> Dalz. | <i>Nymphoides macrospermum</i> R.V. Nair |
| <i>Eusteralis deccanensis</i> Panigrahi | <i>Nymphoides sivarajanii</i> Joseph |
| <i>Fimbristylis narayanii</i> C.E.C. Fisch. | |

- Ochna gamblei* King ex Brandis
Osbeckia virgata D. Don ex
Wight & Arn.
Phyllocephalum rangacharii (Gamble)
Narayana
Psychotria flavida Talbot
Rhamphicarpa longiflora (Arn.) Benth.
Rotala macrandra Koehne
Rotala malampuzhensis R.V. Nair
ex Cook
Salacia fruiticosa Heyne ex Lawson
Sida fryxellii Sivar. & Pradeep
Strophanthus wightianus Wall. ex Wight
Syzygium travancoricum Gamble
Theriophonum infaustum N.E. Br.
Trevisa polycarpa Benth. ex Hook. f.
Vateria indica L.
Zingiber cernuum Dalz.
Zornia quilonensis Ravi

APPENDIX - III
LIST OF RARE PLANTS

- Achronychia pedunculata* (L.) Miq.
Aegiceras corniculatus (L.) Blanco
Aeschynomene aspera L.
Allophylus cobbe (L.) Raeusch.
Amaranthus graecizans L.
Aneilema montanum (Wight) Clarke
Anisochilus carnosus (L.f.) Wall.
Anodendron manubriatum Merr.
Aponogeton appendiculatus V. Bruggen
Atalantia monophylla (L.) Corr.
Bonamia semidigyna (Roxb.) Hallier f.
Brachiaria reptans (L.) Gard. & C.E. Hubb.
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny
Bulbophyllum rheedei Mani. & Sathish.
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.
Caesalpinia nuga Ait.
Callicarpa tomentosa (L.) Murr.
Canthium dicoccum (Gaertn.) Teijs. & Binn.
Capparis floribunda Wight
Capparis moonii Wight
Cenchrus echinatus L.
Chonemorpha fragrans (Moon) Alston
Christisonia tubulosa (Wight) Benth. ex Hook. f.
Cipadessa baccifera (Roth) Miq.
Colubrina travancorica Bedd.
Combretum latifolium Blume
Commelina ensifolia R. Br.
Cosmostigma racemosum (Roxb.) Wight
Crotalaria laburnifolia L.
Crotalaria prostrata Rottl. ex Willd.
Cynanchum callialatum Buch.-Ham. ex Wight & Arn.
Cyperus bifax Clarke
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain
Derris thyrsoiflora (Benth.) Benth. var. *eualata* (Bedd.) Thoth.
Dimeria copeana Sreekumar
Dimeria copei Ravi
Dimeria kalavoorensis Ravi
Diplacrum caricinum R. Br.
Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa
Drypetes sepiaria (Wight & Arn.) Pax & Hoffm.
Embelia basaal (Roem. & Schult.) DC.
Embelia tsjeriam-cottam (Roem. & Schult.) DC.
Eragrostis cumingii Steud.
Eragrostis subsecunda (Lam.) Four.
Eragrostis tremula (Lam.) Hochst. ex Steud.

- Erycibe paniculata* Roxb.
Eulophia epidendrea (Retz.) Fisch.
Eusteralis deccanensis Panigrahi
Excoecaria indica (Willd.) Muell. – Arg.
Fimbristylis cinnamometorum (Vahl)
 Kunth
Fimbristylis insignis Thw.
Fimbristylis narayanii C.E.C. Fisch.
Flagellaria indica L.
Fuirena capitata (Burm. f.) Koyama
Garcinia xanthochymus Hook. f. ex And.
Geophila repens (L.) Johnston
Girardinia diversifolia (Link) Friis
Glossostigma diandra (L.) Kuntze
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis
Habenaria viridiflora (Sw.) R. Br.
Hedyotis biflora (L.) R. Br. ex Wight
 & Arn.
Hedyotis nitida Wight & Arn.
Hiptage benghalensis (L.) Kurz
Hopea ponga (Dennst.) Mabb.
Hydrocera triflora (L.) Wight & Arn.
Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.
Indigofera nummulariifolia (L.) Livera
 ex Alston
Indigofera prostrata Willd.
Ischaemum thomsonianum Stapf. ex
 C.E.C. Fisch.
Ischaemum vembanadense Patil & Cruz.
Isonandra lanceolata Wight
Ixora malabarica (Dennst.) Mabb.
Jansenella griffithiana (Muell.) Bor
Jasminum azoricum L.
Kamettia caryophyllata (Roxb.) Nicols.
 & Suresh
Kandelia candel (L.) Druce
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth
Leea robusta Roxb.
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk.
Lindernia procumbens (Krock) Philcox
Ludwigia prostrata Roxb.
Lumnitzera racemosa Willd.
Maba buxifolia (Rottb.) Juss.
Madhuca neriifolia (Moon) H.J. Lam.
Mesua ferrea L.
Mollugo cerviana (L.) Ser.
Morinda reticulata Gamble
Myristica malabarica Lam.
Myxopyrum smilacifolium Bl.
Neptunia prostrata (Lam.) Baill.
Nesaea brevipes Koehne
Nymphoides aurantiacum (Dalz.) O.
 Kuntze
Nymphoides macrospermum R. V. Nair
Nymphoides sivarajanii Joseph
Oberonia bicornis Lindley
Ochna gamblei King ex Brandis
Ophiorrhiza mungos L.
Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

- Panicum auritum* Presl ex Nees
Panicum notatum Retz.
Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith
Persea macrantha (Nees) Kosterm.
Plumbago zeylanica L.
Polygonum strigosum R. Br.
Psychotria flavida Talbot
Pycnospora lutescens (Poir.) Schind.
Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal
Remirea maritima Aublet
Rhamphicarpa longiflora (Arn.) Benth.
Salacia fruticosa Heyne ex Lawson
Schefflera venulosa (Wight & Arn.)
 Harms
Scleria sumatrensis Retz.
Sesuvium portulacastrum (L.) L.
Setaria barbata (Lam.) Kunth
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.
Sterculia guttata Roxb. ex DC.
Strophanthus wightianus Wall. ex Wight
Strychnos minor Dennst.
Symplocos cochinchinensis (Lour.)
 Moore
Syzygium lanceolatum (Lam.) Wight &
 Arn.
Syzygium travancoricum Gamble
Toddalia asiatica (L.) Lam.
Toxicarpus kleinii Wight & Arn. ex
 Wight
Trichosanthes lepiniana (Naud.) Cogn.
- Tylophora tetrapetala* (Dennst.) Suresh
Urochloa panicoides P. Beauv.
Utricularia bifida L.
Utricularia minutissima Vahl
Vatica chinensis L.
Wedelia biflora (L.) DC.
Xanthophyllum flavescens Roxb.
Zeuxine longilabris (Lindl.) Benth. ex
 Hook. f.
Zingiber cernuum Dalzell

APPENDIX - IV
LIST OF ALIEN SPECIES

- | | |
|---|---|
| <i>Acanthospermum hispidum</i> DC. | <i>Croton hirtus</i> L'Herit. |
| <i>Ageratum conyzoides</i> L. | <i>Desmodium scorpiurus</i> (Swartz) Desvaux |
| <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.)
Griseb. | <i>Diodia teres</i> Walt. |
| <i>Alternanthera tenella</i> Colla | <i>Eichhornia crassipes</i> (C. Martius)
Solms-Laub. |
| <i>Anacardium occidentale</i> L. | <i>Eleutheranthera ruderalis</i> (Swartz)
Sch.-Bip. |
| <i>Annona glabra</i> L. | <i>Euphorbia heterophylla</i> L. |
| <i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn. | <i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L. |
| <i>Axonopus compressus</i> (Swartz) P. Beauv. | <i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp. |
| <i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson | <i>Guazuma ulmifolia</i> Lam. |
| <i>Cabomba caroliniana</i> Gray | <i>Hyptis rhomboidea</i> Mart. & Gal. |
| <i>Caladium bicolor</i> (Ait.) Vent. | <i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit. |
| <i>Calapogonium mucunoides</i> Desv. | <i>Ipomoea aquatica</i> Forsk. |
| <i>Cassia alata</i> L. | <i>Ipomoea hederifolia</i> L. |
| <i>Cassia sericea</i> Sw. | <i>Ipomoea quamoclit</i> L. |
| <i>Catharanthus pusillus</i> (Murray) G. Don | <i>Ipomoea triloba</i> L. |
| <i>Centrosema pubescens</i> Benth. | <i>Kleinhovia hospita</i> L. |
| <i>Cereus pterogonus</i> Lem. | <i>Lagascea mollis</i> Cav. |
| <i>Chromolaena odorata</i> (L.) King &
Robinson | <i>Lantana camara</i> L. |
| <i>Citharexylum subserratum</i> Sw. | <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit |
| <i>Clerodendrum paniculatum</i> L. | <i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small |
| <i>Clerodendrum philippinum</i> Schauer | <i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) Robins. |
| <i>Clitoria ternatea</i> L. | <i>Millingtonia hortensis</i> L. f. |
| <i>Cordia cylindristachya</i> Roem. & Schult. | <i>Mimosa invisa</i> Mart. |
| <i>Croton bonplandianus</i> Baill. | <i>Mimosa pudica</i> L. |

- Mitracarpus hirtus* (L.) DC.
Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl.
Morus australis Poir.
Muntingia calabura L.
Parthenium hysterophorus L.
Passiflora foetida L.
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer
ex Heyne
Peperomia pellucida (L.) H.B.K.
Pilea microphylla (L.) Liebm.
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.
Psidium guajava L.
Quisqualis indica L.
Richardia scabra L.
Ricinus communis L.
Rivina humilis L.
Ruellia tuberosa L.
Scoparia dulcis L.
Sesamum radiatum Schum.
Sesbania bispinosa (Jacq.) W. F. Wight
Solanum anguivi Lam.
Spermacoce assurgens Ruiz
Spermacoce latifolia Aublet
Spilanthes ciliata H.B.K.
Spilanthes radicans Jacq.
Spilanthes uliginosa Sw.
Struchium sparganophorum (L.) O.
Kuntze
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
Tridax procumbens L.
Turnera subulata J.E. Smith
Turnera ulmifolia L.
Vicoa indica (L.) DC.
Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchc.
Xanthium indicum Koen.

APPENDIX - V
LIST OF WILD RELATIVES OF CROP PLANTS

<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik.	<i>Corchorus olitorius</i> L.
<i>Alpinia calcarata</i> Roscoe	<i>Costus speciosus</i> (Koenig) Smith
<i>Alpinia galanga</i> (L.) Swartz	<i>Curcuma caesia</i> Roxb.
<i>Amaranthus spinosus</i> L.	<i>Cymbopogon flexuosus</i> Wats.
<i>Amaranthus viridis</i> L.	<i>Dioscorea alata</i> L.
<i>Ampelocissus indica</i> (L.) Planch.	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.
<i>Andrographis paniculata</i> (Brum. f.) Wall. ex Nees	<i>Dioscorea pentaphylla</i> L.
<i>Artocarpus hirsutus</i> Lam.	<i>Echinochloa stagnina</i> (Retz.) P. Beauv.
<i>Asparagus racemosus</i> Willd.	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.
<i>Atylosia scarabaeoides</i> (L.) Benth.	<i>Flacourtia indica</i> (Burm. f.) Merr.
<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	<i>Garcinia gummi-gutta</i> (L.) Robson
<i>Boerhavia diffusa</i> L.	<i>Garcinia xanthochymus</i> Hook. f. ex T. And.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Cosson	<i>Gloriosa superba</i> L.
<i>Canavalia cathartica</i> Thouars	<i>Hibiscus hispidissimus</i> Griffith
<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC	<i>Hibiscus surattensis</i> L.
<i>Canavalia rosea</i> (Sw.) DC.	<i>Indigofera tinctoria</i> L.
<i>Carissa spinarum</i> L.	<i>Jasminum angustifolium</i> (L.) Willd.
<i>Caryota urens</i> L.	<i>Jasminum azoricum</i> L.
<i>Cassia fistula</i> L.	<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr.
<i>Cinnamomum malabratrum</i> (Burm. f.) Bl.	<i>Leersia hexandra</i> Sw.
<i>Cissus latifolia</i> Lam.	<i>Luffa aegyptica</i> Mill.
<i>Coccinia grandis</i> (L.) J. Voigt	<i>Madhuca neriifolia</i> (Moon) H. J. Lam.
<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	<i>Mangifera indica</i> L.
<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	<i>Mimusops elengi</i> L.
<i>Corchorus aestuans</i> L.	<i>Momordica dioica</i> Roxb. ex Willd.

- Mucuna pruriens* (L.) DC.
Myristica malabarica Lam.
Ocimum americanum L.
Ocimum gratissimum L.
Olea dioica Roxb.
Oryza rufipogon Griff.
Passiflora foetida L.
Phyllanthus emblica L.
Piper longum L.
Piper nigrum L.
Psidium guajava L.
Rauwolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
Ricinus communis L.
Saccharum spontaneum L.
Santalum album L.
Sesamum orientale L.
Sesamum radiatum Schum.
Sesamum radiatum Schum.
Setaria barbata (Lam.) Kunth
Setaria pumila (Poir.) Roem.
Solanum americanum Mill.
Solanum anguiri Lam.
Solanum capsicoides All.
Solanum torvum Sw.
Spondias pinnata (L. f.) Kurz
Syzygium caryophyllatum (L.) Alston
Syzygium cumini (L.) Skeels
Syzygium travancoricum Gamble
Syzygium zeylanicum (L.) DC.
- Tinospora sinensis* (Lour.) Merr.
Trichosanthes cucumerina L.
Trichosanthes nervifolia L.
Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br.
Zingiber officinale Rosc.
Zingiber zerumbet (L.) Smith
Ziziphus mauritiana Lam.
Ziziphus oenoplia (L.) Miller
Ziziphus rugosa Lam.

APPENDIX - VI
LIST OF MEDICINAL PLANTS

- | | |
|--|---|
| <i>Abrus precatorius</i> L. | <i>Cinnamomum verum</i> . J.S. Presl |
| <i>Achronychia pedunculata</i> (L.) Miq. | <i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>hirsuta</i>
(Buch.-Ham. ex DC.) Forman |
| <i>Achyranthes aspera</i> L. | <i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze |
| <i>Acorus calamus</i> L. | <i>Clerodendrum serratum</i> (L.) Moon |
| <i>Acorus calamus</i> L. | <i>Clerodendrum viscosum</i> Vent. |
| <i>Aegle marmelos</i> (L.) Corr. n. | <i>Clitoria ternatea</i> L. |
| <i>Aerva lanata</i> (L.) Juss. | <i>Coccinia grandis</i> (L.) J. Voigt |
| <i>Albizia lebbek</i> (L.) Willd. | <i>Coleus ambonicus</i> Lour. |
| <i>Alpinia calcarata</i> Roscoe | <i>Costus speciosus</i> (Koenig) Smith |
| <i>Alpinia galanga</i> (L.) Swartz | <i>Curculigo orchioides</i> Gaertn. |
| <i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br. | <i>Curcuma caesia</i> Roxb. |
| <i>Amaranthus spinosus</i> L. | <i>Cyathula prostrata</i> (L.) Bl. |
| <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.)
Wall. ex Nees | <i>Cyclea peltata</i> (Poir.) Hook. f. & Thoms. |
| <i>Aristolochia indica</i> L. | <i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.)
Wats. |
| <i>Asparagus racemosus</i> Willd. | <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pres. |
| <i>Azadirachta indica</i> Juss. | <i>Cyperus rotundus</i> L. |
| <i>Bacopa monnieri</i> (L.) Pennell | <i>Datura metel</i> L. |
| <i>Biophytum reinwardtii</i> (Zucc.) Klotzsch | <i>Desmodium gangeticum</i> (L.) DC. |
| <i>Boerhavia diffusa</i> L. | <i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC. |
| <i>Calotropis gigantea</i> (L.) R. Br. | <i>Drypetes roxburghii</i> (Wall.) Hurusawa |
| <i>Cardiospermum helicacabum</i> L. | <i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. |
| <i>Careya arborea</i> Roxb. | <i>Elephantopus scaber</i> L. |
| <i>Cassia occidentalis</i> L. | <i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wight |
| <i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don | <i>Euphorbia hirta</i> L. |
| <i>Centella asiatica</i> (L.) Urban | |

- Euphorbia thymifolia* L.
Evolvulus alsinoides (L.) L.
Ficus benghalensis L.
Ficus exasperata Vahl
Ficus racemosa L.
Ficus religiosa L.
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.
Garcinia gummi-gutta (L.) Robson
Gloriosa superba L.
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
Gmelina arborea Roxb.
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex
 Schult.
Helicteres isora L.
Hemidesmus indicus (L.) R. Br.
Holarrhena pubescens (Buch.-Ham.)
 Wall. ex Don
Hydnocarpus pentandra (Buch.-Ham.)
 Oken
Hygrophila schulli (Ham.) M.R. & S.M.
 Almedia
Ichnocarpus frutescens (L.) R. Br.
Indigofera tinctoria L.
Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawler
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Ixora coccinea L.
Jatropha curcas L.
Justicia adhatoda L.
Lagenandra toxicaria Dalz.
Lawsonia inermis L.
Leucas aspera (Willd.) Link
Moringa oleifera Lam.
Murraya koenigii (L.) Spreng.
Mussaenda belilla Ham.
Myristica malabarica Lam.
Naravelia zeylanica (L.) DC.
Naregamia alata Wight & Arn.
Ocimum basilicum L.
Ocimum tenuiflorum L.
Oxalis corniculata L.
Phyllanthus amarus Schum. & Thonn.
Phyllanthus debilis Klein ex Willd.
Phyllanthus emblica L.
Physalis angulata L.
Piper longum L.
Piper nigrum L.
Pongamia pinnata (L.) Pierre
Pseudarthria viscida (L.) Wight & Arn.
Psilanthus travancorensis (Wight &
 Arn.) Loeroy
Pterocarpus marsupium Roxb.
Rauwolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
Ricinus communis L.
Santalum album L.
Saraca asoca (Roxb.) de Wilde
Sarcostigma kleinii Wight & Arn.
Scoparia dulcis L.
Sida acuta Burm. f.
Sida alnifolia L.

Sida cordifolia L.
Solanum americanum Mill.
Solanum torvum Sw.
Spermacoce hispida L.
Sphaeranthus africanus L.
Sphaeranthus indicus L.
Strychnos nux-vomica L.
Syzygium caryophyllatum (L.) Alston
Syzygium cumini (L.) Sekeels
Talinium portulacifolium (Forssk.) Asch.
ex Schweinf.
Tamarindus indica L.
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr.
Tinospora cordifolia (Willd.) Hook. f. &
Thoms.
Tinospora sinensis (Lour.) Merr.
Tragia involucrata L.
Trichosanthes cucumerina L.
Tylophora indica (Burm. f.) Merr.
Vateria indica L.
Vernonia cinerea (L.) Less.
Vitex negundo L.
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz
Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Wrightia tinctoria (Roxb.) R. Br.
Zingiber zerumbet (L.) J.E. Smith